



# SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

700W CM • 600W CM • 500W CM • 400W CM

## APPLICATIONS RECOMMANDÉES

Bureautique  
Configurations de jeu entrée de gamme  
Stations multi cartes graphiques  
Systèmes multimédias et home cinéma

## POINTS FORTS

Certification 80 PLUS® Bronze  
Equipée de la technologie DC/DC  
Puissant multi-cartes graphiques  
Fonctionnement silencieux

### Fiabilité éprouvée et rendement efficace

La gamme System Power 9 offre fiabilité et silence signés be quiet! pour les constructeurs de PC orientés prix.

#### Points forts »

- Stabilité à toute épreuve avec deux rails 12V solides
- Equipée de la technologie DC/DC pour la régulation des tensions
- Support multi-cartes graphiques jusqu'à quatre connecteurs PCIe
- Ventilateur 120 mm thermo-régulé pour limiter le bruit
- Consommation en mode veille inférieure à 0.15 W
- Certification 80 PLUS Bronze; rendement atteignant 89%
- Câbles gainés et câbles plats modulaires de qualité supérieure
- Câble tout en un avec connecteurs S-ATA, HDD et FDD
- Kit complet de systèmes de sécurité haute qualité
- Conforme aux normes C6/C7, ErP et Energy Star 6.1
- Garantie constructeur 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité effectués en Allemagne

#### System Power 9 CM »

Tout simplement le meilleur choix pour allier stabilité, performance et tranquillité.



# SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY


Caractéristiques >>					
EN GÉNÉRAL	Modèle	700W CM	600W CM	500W CM	400W CM
	Tension / Fréquence	200-240 / 50	200-240 / 50	200-240 / 50	200-240 / 50
	Dimensions (L x l x H)	140 x 150 x 86			
	ATX 12V 2.4 / EPS 12V 2.92	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / -	✓ / -
	Ventilateur de qualité supérieure (mm)	120	120	120	120
	Niveau sonore (dB(A)) à 20 / 50 / 100% de charge	10.6 / 15.4 / 31.7	9.2 / 12.8 / 31.2	11.1 / 13.6 / 28.2	9.5 / 10.4 / 18.6
	Rails 12V	2	2	2	2
	PFC	actif	actif	actif	actif
	Rendement (%) (230V)	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%	80 PLUS Bronze 230V EU internal / jusqu'à 89%
	Compatible Energy Star 6.1	✓	✓	✓	✓
	Conforme ErP / Consommation en mode veille (W)	✓ / 0.15	✓ / 0.15	✓ / 0.15	✓ / 0.15
	OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP	✓	✓	✓	✓
Durée de vie à 25°C (h)	100,000	100,000	100,000	100,000	
CÂBLES	Nombre de câbles	6	6	5	5
	Longueur maximale des câbles (cm)	91	91	91	91
	Longueur du câble de la carte mère (cm)	55	55	55	45
	Gainage des câbles	✓	✓	✓	✓
CONNECTEURS	Carte mère ATX (20+4-pin)	✓	✓	✓	✓
	PCI express (6+2-pin)	4	4	2	2
	P8-/P4-connecteur	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4	1x P4+4
	S-ATA (5-pin)	6	6	6	5
	P-ATA (4-pin)	2	2	2	2

En sortie >>											
SYSTEM POWER 9 700W CM	AC Input	200-240Vac 50Hz 6A									
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB				
	Max. Current	24A	15A	33A	25A	0.3A	3A				
	Max. Combined Power	130W		672W		3.6W	15W	700W			
SYSTEM POWER 9 500W CM	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A									
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB				
	Max. Current	24A	15A	24A	20A	0.3A	3A				
	Max. Combined Power	110W		456W		3.6W	15W	500W			
SYSTEM POWER 9 600W CM	AC Input	200-240Vac 50Hz 6A									
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB				
	Max. Current	24A	15A	28A	22A	0.3A	3A				
	Max. Combined Power	120W		576W		3.6W	15W	600W			
SYSTEM POWER 9 400W CM	AC Input	200-240Vac 50Hz 4A									
	DC Output	3.3V	5V	12V1	12V2	-12V	5VSB				
	Max. Current	24A	15A	22A	18A	0.3A	3A				
	Max. Combined Power	103W		384W		3.6W	15W	400W			

# SYSTEM POWER 9

PROVEN RELIABILITY AND GOOD EFFICIENCY

Câbles »




Longueur du câble jusqu'au premier connecteur

	700W CM	600W CM	500W CM	400W CM
24-pin	550mm	550mm	550mm	450mm
12V P8-connector	600mm	600mm	600mm	600mm
PCIe (6+2-pin)	500mm 2x	500mm 2x	500mm	500mm
S-ATA (3x)	550mm	550mm	550mm	550mm
S-ATA (3x)	350mm	350mm	350mm	-
S-ATA (2x)	-	-	-	350mm

Informations logistiques »

Région	Modèle	Réf. de l'article	Code EAN
EU	System Power 9 400W CM	BN300	4260052187210
EU	System Power 9 500W CM	BN301	4260052187227
EU	System Power 9 600W CM	BN302	4260052187234
EU	System Power 9 700W CM	BN303	4260052187241
AU	System Power 9 400W CM	BN918	4260052187449
AU	System Power 9 500W CM	BN919	4260052187456
AU	System Power 9 600W CM	BN920	4260052187463
AU	System Power 9 700W CM	BN921	4260052187470

Certifications »



Contact »

be quiet! siège social  
Listan GmbH  
Biedenkamp 3A  
21509 Glinde  
Germany

Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44  
Du lundi au vendredi  
entre 09h00 et 17h30 CET

e-mail: [service@bequiet.com](mailto:service@bequiet.com)  
Visitez la page contact de notre site internet  
[bequiet.com](http://bequiet.com) pour les informations locales  
plus détaillées.