





APPLICATIONS RECOMMANDÉES

PC gaming haut de gamme Systèmes overclockés avec refroidissement liquide PC mettant l'accent sur l'éclairage ARGB

POINTS FORTS


Waterblock ARGB unique pour de superbes visuels et une excellente dissipation thermique Ventilateurs Light Wings LX PWM high-speed et hub ARGB PWM pour un éclairage ARGB incroyable Pompe, plaque froide et plaque de jet spécialement conçues pour des performances maximales Disponible en noir et en blanc

Performance et éclairage de pointe

Le Light Loop est un système de refroidissement liquide tout-en-un extrêmement performant, doté d'un waterblock à l'éclairage ARGB unique, destiné aux utilisateurs ayant des systèmes overclockés.

Points forts

- Waterblock avec un élégant éclairage ARGB et de nombreux effets visuels spectaculaires
- Jusqu'à 3 ventilateurs Light Wings LX PWM high-speed pour un refroidissement dynamique et coloré
- Performances de refroidissement extrêmement élevées pour tous les processeurs grand public
- Pompe dernière génération avec un circuit imprimé à démarrage progressif
- Conception spécifique de la plaque de jet et de la plaque froide pour des performances de dissipation supérieures
- Hub ARGB PWM pour synchroniser jusqu'à 6 composants ARGB et ventilateurs PWM
- Port de remplissage facile d'accès et bouteille de liquide de refroidissement incluse pour une durée de vie prolongée
- Tuyaux gainés flexibles pour un montage et une manipulation faciles
- Garantie constructeur de 3 ans
- Conception, design et contrôle qualité en Allemagne





Informations générales					
Modèle	360mm	360mm White	240mm	240mm White	
Réf. article	BW022	BW023	BW020	BW021	
Code EAN	4260052191132	4260052191156	4260052191125	4260052191149	
Dimensions du radiateur, ventilateurinclus (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 52		277 x 120 x 52		
Poids total (g)	1477 1196		96		
Compatibilité de socket	Intel: 1700 / 1200 / 1150 / 1151 /1155 AMD: AM5 / AM4				
Niveau sonore (dB(A)) en 50 % / 75 % /100 % (tr/min)	17,2 / 29,1 / 36,8		15,4 / 27,2 / 34,9		
Vitesse de la pompe (tr/min)	2900				
Pompe réglable (rpm)	1500 - 2900				
Connecteur de pompe	4-pin PWM				
Port de rechargement	•				
Radiateur					
Dimensions (H x L x P) (mm)	397 x 120 x 27		277 x 120 x 27		
Matériau / finition du radiateur	aluminium / pulvérisation de peinture noire	aluminium / pulvérisation de peinture blanche	aluminium / pulvérisation de peinture noire	aluminium / pulvérisation de peinture blanche	
Matériau de base / finition	cuivre / plaqué en nickel				
Ventilateurs be quiet! Light Wings LX					
Dimensions du ventilateur (mm) / Quantité (pièces)	120 x 120 x 25 / 3		120 x 120 x 25 / 2		
Vitesse de rotation en 100 % PWM (tr/min)	2100				
Courant d'entrée (A)	0,45				
Connecteur	4-pin PWM				
Durée de vie (h / 25 °C)	60.000				

Informations logistiques				
Light Loop	Réf. de l'article	Code EAN		
360mm	BW022	4260052191132		
360mm White	BW023	4260052191156		
240mm	BW020	4260052191125		
240mm White	BW021	4260052191149		

	our intentions	
l'article Code EAN		
4260052191132		\
4260052191156	ROHS CEFE UK	,
4260052191125	COMPLIANT CE TO CA	í
4260052191149		

UK Authorised Representative (for authorities only) ProductIP (UK) Ltd.8, Northumberland Av. London WC2N 5BY

Contact

Allemagne

be quiet! siège social Service Après-Vente : +49 40 7367 686 44

Listan GmbH Wilhelm-Bergner-Straße 11c 21509 Glinde e-mail : service@bequiet.com Visitez la page contact de notre site internet bequiet.com pour les informations locales plus détaillées.